

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания  
Комиссии по антимонопольному  
комплаенсу в ФГБУ ЦАС  
«Адыгейский» от 03.02.2022 г.

**ДОКЛАД**  
**о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения**  
**соответствия требованиям антимонопольного законодательства**  
**(антимонопольный комплаенс) в ФГБУ ЦАС «Адыгейский» в 2021 году**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», в ФГБУ ЦАС «Адыгейский» разработано и утверждено Положение об организации в ФГБУ ЦАС «Адыгейский» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (приказ № 150 от 23.12.2020 г.) (далее - Положение). Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляет Комиссия по антимонопольному комплаенсу ФГБУ ЦАС «Адыгейский» (далее - Комиссия).

В целях выявления, а также минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченной Комиссией совместно с другими структурными подразделениями Учреждения проведены следующие мероприятия.

Порядок приема на работу в ФГБУ ЦАС «Адыгейский», предусматривает, также ознакомление сотрудников с Положением об организации системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБУ ЦАС «Адыгейский». Ознакомление проводится специалистом по кадровой работе.

На основании условий п. 6 Положения в ФГБУ ЦАС «Адыгейский» Комиссией проведен сбор и анализ сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) по результатам которого установлено, что в исследованном периоде с 2019 по 2021 гг. фактов, документов, свидетельствующих о каких либо нарушениях антимонопольного законодательства не выявлено.

По итогам анализа внутренних документов Учреждения сделан вывод об их соответствии требованиям антимонопольного законодательства и как следствие отсутствия необходимости внесения изменений в действующие внутренние нормативно-правовые акты.

Учреждением осуществлена разработка ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Расчёт ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса ФГБУ ЦАС «Адыгейский» выполнен в соответствии с приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» и представлен в таблице.

1. Расчет коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (КНС) выполнен по формуле 1:

$$\text{КНС} = \text{КН} / \text{КН}_{\text{оп}} \quad (1)$$

где КН - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в базисном году;

$\text{КН}_{\text{оп}}$  - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в анализируемом периоде.

Поскольку, как было указано выше, в период с 2019 по 2021 гг. фактов, свидетельствующих о каких либо нарушениях антимонопольного законодательства не было выявлено коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства равен нулю.

Достигнутое значение полностью удовлетворяет ключевому показателю мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ, снижении количества нарушений антимонопольного комплаенса.

2. Доля проектов нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства ( $D_{\text{пнпа}}$ ) рассчитана по формуле 2.

$$D_{\text{пнпа}} = K_{\text{пнпа}} / K_{\text{Ноп}} \quad (2)$$

где  $K_{\text{пнпа}}$  - количество проектов нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$  - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В 2021 гг. проектов нормативных актов, в которых установлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны Учреждения и со стороны УФАС по Республике Адыгея, не выявлено. Значение  $D_{\text{пнпа}}$  равно нулю. Достигнутое значение позволяет сделать вывод об эффективной реализации в Учреждение мероприятий, направленных на анализ проектов нормативных правовых актов Учреждения.

3. Доля нормативных правовых актов ФГБУ ЦАС «Адыгейский», в которых выявлены риски нарушения законодательства ( $D_{\text{нпа}}$ ) определена по формуле 3:

$$D_{\text{нпа}} = K_{\text{нпа}} / K_{\text{н оп}}, \quad (3)$$

где  $K_{\text{нпа}}$  - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{н оп}}$  - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В 2021 году нормативных правовых актов, в которых установлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны Учреждения и со стороны УФАС по Республике Адыгея, не выявлено. Значение  $D_{\text{нпа}}$  равно нулю, что свидетельствует об эффективной реализации в ФГБУ ЦАС «Адыгейский» мероприятий, направленных на анализ нормативных правовых актов Учреждения.

4. Доля сотрудников ФГБУ ЦАС «Адыгейский», с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу ( $ДС_0$ ) рассчитывается по формуле 4:

$$ДС_0 = КС_0 / КС_{\text{общ.}}, \quad (4)$$

где  $КС_0$  - количество сотрудников Учреждения, принявших участие в обучающих мероприятиях по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (в анализируемом периоде);

$КС_{\text{общ.}}$  - общее количество сотрудников Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В 2021 году включительно в ФГБУ ЦАС «Адыгейский» обеспечено обучение сотрудников по вопросам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса по программе: «Профилактика и противодействие коррупции».

Таблица - Информация о достижении в 2021 году ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса

Наименование показателя	Значение показателя, %
1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства (по сравнению с 2019 г.)	0
2. Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, %	0
3. Доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, %	0
4. Доля сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, %	100

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ ЦАС «Адыгейский» разработан план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) ФГБУ ЦАС «Адыгейский» на 2022 год, в котором предусмотрены следующие мероприятия:

1. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.
2. Соблюдение административных регламентов, положений при разработке проектов нормативной правовой документации.
3. Проведение заседаний комиссий из рабочих групп по вопросам разработки и исполнения документов
4. Ознакомление сотрудников при принятии на работу с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства